



PGK BARLINEK

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.**
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie
kraj: Polska
Telefon: 95-7462-311
Fax: 95-7462-311
Adres internetowy:
www.pgkbarlinek.pl
e-mail: biuro@pgkbarlinek.pl

**FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

na zadanie pn.

***„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019)
specjalistycznego samochodu (śmieciarki) do
odbioru i transportu odpadów komunalnych (zakup
w formie leasingu operacyjnego realizowanego w
osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)”***

Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 4, 74-320
Barlinek**

Wykonawca:

E-mail Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
***„Dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) specjalistycznego
samochodu (śmieciarki) do odbioru i transportu odpadów
komunalnych (zakup w formie leasingu operacyjnego realizowanego w
osobnym postępowaniu przez Zamawiającego)”***

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam(y), że akceptuję(my)* w całości warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).
2. Oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w terminie do od dnia podpisania umowy*
) Zaoferowany termin wykonania nie może być dłuższy niż **100 dni od dnia podpisania umowy i krótszy niż **30 dni** od dnia podpisania umowy.*
3. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. **Oferuję (oferujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za cenę:**
netto:**PLN**
(słownie:.....)
plus należny podatek VAT% w wysokości
.....PLN,
(słownie:
PLN),
brutto:**PLN**
(słownie:.....)
5. Oświadczam(y)*, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji:
 - a) okres gwarancji na cały pojazd (bez limitu kilometrów):
.....**
 - b) okres gwarancji urządzenia zabudowy:******)** Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji:
 - **na cały pojazd na okres minimum 24-ch miesięcy bez limitu kilometrów, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.**
 - **na urządzenia zabudowy na okres minimum 24-ch miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.***Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy.*
Brak wskazania okresu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował podstawowy czas gwarancji tj. 24 miesiące.
UWAGA: należy podać jednakowy okres gwarancji dla lit. a) i lit. b). W przypadku podania różnych okresów gwarancji Zamawiający do oceny kryterium „Okresu gwarancji” weźmie pod uwagę tylko okres krótszy i przyjmie go jako okres gwarancji proponowany zarówno dla lit. a) i lit. b).
6. Odległość od serwisu wynosi km***
****) Odległość punktu serwisowego od miejsca garażowania samochodu (74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 4) to jest najkrótsze połączenie drogowe punktu serwisowego z miejscem garażowania.*
7. Oświadczenie, w związku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.]:

Wybranie przedmiotowej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.	<input type="checkbox"/>
Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, przedmiotowego obowiązku	<i>Wartość bez kwoty podatku</i>

- 8.** Oświadczam(y)*, że zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 9.** Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 10.** Oświadczam(y)*, że akceptujemy sposób finansowania zakupu przez Zamawiającego i nie wnosimy do niego uwagi.
- 11.** Posiadam(y)* uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12.** Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
- 13.** Oświadczam(y)*, że zawarty w SIWZ projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 14.** Składam(y)* niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*.
- 15.** Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) z późn. zm.] oświadczam(y)*, że *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]**

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
------	---------------------------------------	-----------------------------------

		od	do

16. Oświadczam(y)*, że *nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

Lp	Powierzony zakres zamówienia
.	

17. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. I) informujemy

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Barlinku jest Prezes Przedsiębiorstwa, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, email: biuro@pgkbarlinek.pl.
- 2) Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: j.beben@pgkbarlinek.pl
- 3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b , lit.c, lit.f RODO w celu realizacji niniejszego postępowania przetargowego.
- 4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
- 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a także przechowywane po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
- 6) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- 8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem

przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- 9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne, w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępniania danych przez Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenia usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 10) Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowaniu procesom podejmowania decyzji przez Zamawiającego, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

18. Oferta została sporządzona na numerowanych stronach.

19. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....

Podpis(y):

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)*	Nazwisko i imię osoby (osób)* upoważnionej(ych)* do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*	Podpis(y)* osoby(osób)* upoważnionej(ych)* do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*	Pieczęć(cie)* Wykonawcy(ów)*	Miejscowość i data

* - niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1 do formularza
oferty**

**Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych
dla przedmiotu przetargu tj.:**

Marka	
Model	
Typ	
Rok produkcji	
Wymagania minimalne Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (właściwie zaznaczyć)
PODWOZIE:	
Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019;	spełnia/nie spełnia
Dopuszczalna masa całkowita 26 ton	spełnia/nie spełnia
Rozstaw osi pojazdu max 3950 mm	spełnia/nie spełnia
Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)	spełnia/nie spełnia
Silnik:	spełnia/nie spełnia
- wysokoprężny, Common-Rail, o zapłonie samoczynnym o pojemności max. 10 litrów;	
- moc silnika min. 235 kW (tj. 320 KM);	

<ul style="list-style-type: none"> - moment obrotowy min. 1600 Nm; - norma emisji spalin Euro 6 w technologii SCR bez EGR; - silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową; - skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w system umożliwiający manualną zmianę biegów; 	
Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył, kontrola zawieszenie tylnego za pomocą pilota	spełnia/nie spełnia
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej	spełnia/nie spełnia
Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe	spełnia/nie spełnia
System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia	spełnia/nie spełnia
Techniczna nośność osi przedniej min. 8.000,00 kg	spełnia/nie spełnia
Techniczna nośność tylnego zawieszenia min. 21.000,00 kg;	spełnia/nie spełnia
Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym plus koło zapasowe	spełnia/nie spełnia
Zbiornik paliwa min. 200 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami	spełnia/nie spełnia
Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach	spełnia/nie spełnia
Położenie koła kierowcy - lewa strona	spełnia/nie spełnia
Układ elektryczny: dwa akumulatory min. 180Ah każdy	spełnia/nie spełnia
Alternator: 100A	spełnia/nie spełnia
<u>Kabina:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym; - dwa oddzielne siedzenia dla pasażerów; - elektrycznie sterowane szyby; - klimatyzacja; - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; - reflektory halogenowe H7 z LED światłami mijania do jazdy dziennej; - automatyczne włączanie świateł mijania; - radio; - immobilizer fabryczny; - tachograf cyfrowy; - gniazdo elektryczne 12V; 	spełnia/nie spełnia
Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola	spełnia/nie spełnia
Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim	spełnia/nie spełnia
Dodatkowe wyposażenie:	spełnia/nie spełnia
<ul style="list-style-type: none"> - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny pod koła, dywaniki gumowe, podnośnik hydrauliczny, narzędzia od obsługi pojazdu; 	
Homologacja na pojazd skompletowany	spełnia/nie spełnia
Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach	spełnia/nie spełnia

Książka serwisowa	spełnia/nie spełnia
ZABUDOWA:	
Fabrycznie nowa zabudowa - rok produkcji 2019	spełnia/nie spełnia
Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym	spełnia/nie spełnia
Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy	spełnia/nie spełnia
Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym	spełnia/nie spełnia
Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub równoważnej o grubości min. 4mm	spełnia/nie spełnia
Pojemność skrzyni ładunkowej min.: 22 m ³	spełnia/nie spełnia
Objętość kosza zasypowego odwłoka min.: 2,5 m ³	spełnia/nie spełnia
Króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym	spełnia/nie spełnia
Dno wanny załadowniczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub równoważnej, o grubości min. 8mm	spełnia/nie spełnia
Boki wanny załadowniczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 400 lub równoważnej, o grubości min. 3 mm	spełnia/nie spełnia
Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy (szufladowy)	spełnia/nie spełnia
Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej	spełnia/nie spełnia
W pełni szczelne połączenie odwłoka z skrzynią ładunkową	spełnia/nie spełnia
Sterowanie mechanizmem załadowniczym prasy w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym	spełnia/nie spełnia
Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy	spełnia/nie spełnia
Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów	spełnia/nie spełnia
Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy	spełnia/nie spełnia
Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5	spełnia/nie spełnia
Terminal zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy umożliwiający m.in. wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady komunalne, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowniczych oraz monitor z kamerą do obserwacji pola pracy wrzutnika	spełnia/nie spełnia
4 kamery z monitorem w kabinie kierowcy, którego obraz dzieli się na 4 podglądy	spełnia/nie spełnia
Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1.100 litrów zgodnych z EN 840	spełnia/nie spełnia
Maksymalny czas opróżniania pojemników: - Dla pojemników 2 - kołowych max 8 sek. - Dla pojemników 4 - kołowych max 12 sek.	spełnia/nie spełnia
Wrzutnik przygotowany do montażu anten RFID	spełnia/nie spełnia
Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1.100 litrów	spełnia/nie spełnia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/2019

Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku	spełnia/nie spełnia
Wrzutnik ze składaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowniczej w celu załadunku worków	spełnia/nie spełnia
Sterowniki wrzutnika umieszczone z obu stron odwłoka	spełnia/nie spełnia
Zabudowa dwukrotnie gruntowana i lakierowana na kolor RAL (wskazany kolor pomarańczowy ze wzornika RAL - określony przy podpisaniu umowy)	spełnia/nie spełnia
Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego	spełnia/nie spełnia
Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy	spełnia/nie spełnia
Dodatkowe oświetlenie za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boków pojazdu	spełnia/nie spełnia
Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: - Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu; - Uniemożliwienie cofania pojazdem; - Pracę układu ugniatania.	spełnia/nie spełnia
System centralnego smarowania zabudowy na smar stały	spełnia/nie spełnia
Zbiornik na wodę z kranikiem do mycia rąk	spełnia/nie spełnia
Dodatkowa skrzynka na worki	spełnia/nie spełnia
Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN 1501-1	spełnia/nie spełnia
Zabudowa posiada deklarację zgodności CE	spełnia/nie spełnia
Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach	spełnia/nie spełnia
Książka serwisowa;	spełnia/nie spełnia
Zabudowa zgodna z dyrektywami 89/392 EWG i posiada znak CE;	spełnia/nie spełnia
Pojemność skrzyń ładunkowych i wanny zasypowej zgodna z EN 1501-1;	spełnia/nie spełnia

Podpis(y):

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)*	Nazwisko i imię osoby (osób)* upoważnionej(ych)* do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*	Podpis(y)* osoby(osób)* upoważnionej(ych)* do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*	Pieczęć(cie)* Wykonawcy(ów)*	Miejscowość i data

* - niepotrzebne skreślić